



SCHWIMMBAD - ÜBERDACHUNGEN OHNE SCHIENEN



Schützen Sie Ihre Werte mit einer Technologie der Spitzenklasse.



Ing. Mag. Jörg Griengl
Geschäftsführender Gesellschafter

Hubert Griengl
Prokurist

Von Anfang an im Spitzenfeld der Überdachungstechnik. Seit 20 Jahren liefern wir aus dem Hause ABRI Schwimmbadüberdachungen ohne Bodenschienen. Im Zusammenhang der Überlegenheit unserer Produkte und der langjährigen Erfahrung im Aufbau und Vertrieb beim Kunden haben wir uns zu einer eigenen Produktion „Made in Austria“ entschlossen. Diese Eigenständigkeit erlaubt uns höchste Qualitätsansprüche zu verwirklichen und gibt uns mehr Raum für Flexibilität und Innovation im Sinne der Kundenzufriedenheit.

EHRlichkeit ist unsere oberste Devise!
VERtrauen wollen wir uns bei Ihnen erarbeiten.

Sie als Kunde stehen im Zentrum unseres Wirkens. Wir sehen es als unsere Berufung an, Ihre individuellen Wünsche in der Pool-Überdachungstechnik zu erfüllen.

Warum eine Pool-Überdachung OHNE SCHIENEN?



Design und technologisches Know-how bilden die Säulen für die Spitzentechnologie der Schwimmbadüberdachungstechnik von ABRI.

Im Jahre 1992 wurden die ersten Schwimmbadüberdachungen ohne Bodenschienen in Österreich installiert. Wir sind stolz mit diesen Kunden noch heute in bestem Kontakt stehen zu dürfen. Die im eigenen Haus verwendeten Profilsysteme für unsere Schwimmbadüberdachungen

setzen starke Maßstäbe in Stabilität und Design. Die Führung der Elemente erfolgt seitlich in den speziell entwickelten Bodenprofilen und nicht am Boden auf einer Schiene. Die Technik ohne Bodenschienen verhindert Verschmutzungen wie Laub / Sand / Verwerfungen / Eisbildungen in den herkömmlichen Führungen. Die Sturmsicherungen werden nicht in Schienen arretiert sondern direkt am befestigten Boden angebracht und erreichen dadurch eine Zuglast bis zu 300kg pro Sicherung. Die Rahmenkonstruktion besteht aus 12 extrudierten, pulverbeschichteten Spezialprofilen. Durch den Einsatz von massiven Innenwinkeln müssen keine Profile gebogen werden. Mit dieser Technik wird eine unübertroffene Stabilität erreicht. Bei der Entwicklung dieser Profile wurde mit einem sehr hohen technischen Aufwand auf kleinste Details bedacht genommen. Eine Investition und ein Materialeinsatz, wodurch man sich mit herkömmlichen Abdeckungen und deren Möglichkeiten nicht vergleichen muss. Alle stabilen Verbindungen werden geschraubt und nicht genietet. Diese Schraubverbindungen sind durch Dekorprofile sichtbar – geschützt. Diese Dekorprofile können farblich zu Ihrer Umgebung abgestimmt werden. Die Vorderwände müssen nicht händisch abgenommen werden – sie sind kipp- oder verschiebbar. Die Schiebetüren sind versperrbar! Die Marke ABRI besichert eine Entscheidung für Ästhetik, Stabilität und Qualität. Lebensqualität, Design und Wertsteigerung bilden Entscheidungsgründe für eine Pool Überdachung von ABRI!





Zeit für Ihr Wohlbefinden...

Überdachungen im Programm...

Modell OPUS:

Die Niedrigüberdachungen mit der gewünschten Höhe direkt am Poolrand - ohne die Überdachung dadurch extrem in die Breite bauen zu müssen.



Modell PASSION:

Die Hochausführung von Opus: Diese Form der Überdachung bietet ein maximales Raumvolumen und optimale Begehungsfreiheit.



Modell NOVA:

Elegantes Design garantiert eine harmonische Anpassung an Ihre persönliche Umgebung.



Modell ELEGANCE:

Die meistverkaufte Hochüberdachung ohne Schienen mit sehr hoher Stabilität.



Modell LINEA :

Die niedrige Poolüberdachung für einen modernen Baustil mit Flachdach




Modell ALTERA :

Die hohe Poolüberdachung zu einer modernen Architektur mit Flachdachausführung



Modell MADERA :

Die moderne, ultraflache und begehbare Poolabdeckung für Holz- und WPC Verkleidung



WANDANSCHLUSS mit SATINEE & SYMPHONIE :

Mit diesem System wird die Überdachung zum Haus oder Wellnessbereich angeschlossen.



WANDANBAU mit AMBIENTE & ALLEGRO:

Die Überdachung wird auf einer Wand entlang eines Bauwerks tragend geführt.



XXL:

Die Lösung mit Spezialprofilen für öffentliche Schwimmbäder und Hotels



OPUS: mit optimaler Höhe...



6

und kippbarer Vorderwand



Eine Niederüberdachung für die moderne aber zeitlos ästhetische Architektur. Mit den geraden Seitenteilen wird die komplette Vorderwand bis unter das Dach geführt. Dadurch ist die Lüftung mit der zusätzlich serielen Schiebetüre in der Rückwand optimal gewährleistet. Mit den vertikalen Seitenteilen muss die Konstruktion für die gewünschte Bauhöhe nicht zusätzlich in die Breite gebaut werden. Diese Niederüberdachung wird mit einer Bauhöhe ab 35cm geliefert.

Ein sehr niedriges Überdachungssystem mit vielen Vorteilen und der Option auch jederzeit darunter schwimmen zu können.



7



PASSION: maximales Raumvolumen...



grand Komfort, in kubischer Form



Viel Raum und großzügige Begehbarkeit waren die Beweggründe für die Entwicklung dieser Überdachung. Ihre Geradlinigkeit ist die Antwort auf moderne Architektur. Die Passion überzeugt mit Vorteilen in Begehbarkeit und Funktion. Ein Raumwunder für das perfekte Hallenbadfeeling. Das exklusive Vorderwandsystem mit Kipp- und Verschiebefunktion gewährleistet Frischluftzufuhr und erspart aufwändiges Handling mit Mobiliar. Edel bis ins Detail: Leichtlaufschiebetüren in der Vorder- und Rückwand; ein weiteres Qualitätsmerkmal von ABRI.



NOVA: flach und formschön...



10

garantiert eine harmonische Anpassung



Diese stilvoll gefertigte Überdachung besticht durch ihr elegantes Design und garantiert die harmonische Anpassung an Ihre persönliche Umgebung. Der Schutz vor Umwelteinflüssen wie Regen, Blätter und Kleintiere verringert die zeitaufwendige Reinigung und gibt Ihnen Freiraum, Ihre Freizeit in vollen Zügen zu genießen. Ab 0,60 m bis 1,20 m – die ideale Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse. Individuelle Fertigung in Handarbeit mit höchstem Maß an Design und Funktionalität.



11



ELEGANCE: elegantes Design...



luxuriöses Raumwunder



Die Elegance überzeugt durch ihr elegantes Design und sehr hohe Stabilität. Verwandeln Sie Ihr privates Hallenbad innerhalb weniger Momente in eine Wellnessoase unter freiem Himmel. Die Überdachung gleitet über Ihren attraktiv gestalteten Bodenbelag ohne Zuhilfenahme von Bodenschienen oder Führungshilfen. Das exklusive kipp- und verschiebbare Vorderwandsystem erspart aufwändiges Handling mit Mobiliar. In der Vorder- und Rückwand befinden sich serienmäßig versperrbare Leichtlaufschiebetüren mit perfekter Funktionalität.




LINEA: moderne Bauweise...

im asymmetrischen Schnitt




Die Niederüberdachung Linea besticht in ihrem modernen Design und mit ihrer aufsehenerregenden Bauweise. Mit einem 5° Flachdach und geraden Seitenteilen sowie seitlich unterschiedlichen Höhen passt diese asymmetrische Bauform hervorragend in eine stilvolle Landschaft. Dieses Modell steht in ihrer Funktion den anderen Poolüberdachungen in nichts nach und bietet Schutz vor kaltem Wind und Regen.



ALTERA: Fortschrittliche Architektur...

für eine entspannte Atmosphäre




Diese Hochüberdachung, analog zum Modell Linea, in einer zeitgemäßen und fortschrittlichen Architektur verleiht ihrem modischen Haushalt noch mehr Glanz. Sie schlägt eine Brücke zwischen Eigenheim und Außenbereich und vergrößert den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. Eine wohlfühlende Atmosphäre für Bade- und Wellnessbereich.



MADERA: Naturschönheit...



im ultraflachen Stil



Diese naturverbundene Bauform passt sich einer lebhaften Gartengestaltung an. Die ultraflache und begehbare Poolabdeckung ist die neueste Innovation der Firma ABRI und verhält sich dezent im Hintergrund. Dieses natürlich stylische Element mit Holzverkleidung integriert sich hervorragend in ihre Bade- und Gartenlandschaft.



WANDANSCHLUSS: SATINEE&SYMPHONIE...



20

Hallen- und Freibad



21

Intelligent kombinieren. Diese außergewöhnliche Spezialbauweise integriert die Überdachung mit dem Wohnbereich Ihres Hauses. Wohnraum und Wellnessbereich verschmelzen zum Wohnraum durch den Anschluss der Pool-Überdachung direkt an das Mauerwerk. Durch den direkten Zugang zum Wellnessbereich schaffen Sie gänzliche Unabhängigkeit von Wind und Wetter im Freibereich. Eine Wasserheizung und das Klimagerät von ABRI ermöglichen einen Badebetrieb bei jeder Jahreszeit. Baden rund um die Uhr mit herrlicher Umgebungstemperatur für Ihr Wohlbefinden und Ihre Behaglichkeit.




WANDANBAU: Ambiente&Allegro...



22

ein charmanter Lebensraum




23

Komfort nach Maß, edel bis ins Detail! Diese elegante Bauweise entlang des Hauses schafft großes Raumvolumen. Die Überdachung wird in Stehhöhe an eine Hausmauer oder an einem Träger entlang des Hauses geführt. Wie bei allen anderen Modellen sind die Elemente teleskopisch verschiebbar und im Bodenbereich ohne Schienen ausgeführt. Die doppelte Abdichtung von Element zu Element gewährleistet höchstmögliche Dichtheit ohne auf den Komfort eines beweglichen Systems verzichten zu müssen. Viele werkseitige Optionen sind anpassungsfähig: Doppelschiebetüre, Gittertüre, Insektenschutzgitter, Klimagerät, Motorisierung und Spezialfarben. Individualität für höchste Ansprüche!



EXTRA LARGE: öffentliche Bäder...



24

verlängerte Badensaison



Mit einer ABRI-Schwimmbadüberdachung ohne Bodenschienen erreichen Sie eine um Monate verlängerte Badensaison und haben somit eine optimale Auslastung Ihres Pools. Unabhängig von der Witterung können Ihre Gäste das Schwimmbad zu jeder Tages- u. Nachtzeit in einer entspannten Atmosphäre uneingeschränkt genießen! Hotelüberdachungen sind bis zu einer Breite von 11 m und einer Länge bis 25 m mit dem Trägerprofil P200 lieferbar. Stabilität erreicht man nur mit Entwicklung und mit einem Materialeinsatz, welcher den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden gerecht wird.



25



Technik – Sicherheit – Made in Austria

■ TRÄGERKONSTRUKTION


Alle eingesetzten Aluminiumprofile, insbesondere das „Doppelträger-Profilsystem“ werden gemäß strengen Qualitätsansprüchen entwickelt und produziert. Die eingesetzte Premium – Qualität hält allen Umweltaforderungen wie Wind, Schnee, Chlor und Feuchtigkeitsbeanspruchungen problemlos über Jahrzehnte hin stand. Der Einsatz von 3 verschiedenen Trägerprofilen gibt Kompetenz im Privat-, Hotel- und Kommunalbereich mit großen Überdachungsbreiten bis zu 11 Metern. Die erfolgreiche Abwicklung solcher Projekte und der zufriedene Kunde stehen im Vordergrund, um auch den höchsten Maßstab von Unternehmern und Architekten gerecht zu werden.



■ VORDERWAND

Exklusives Vorderwandkippsystem auf höchstem Niveau: Es ermöglicht ein komfortables und spielend leichtes Kippen, je nach Modell auch bis in den Dachbereich. Mit Hilfe dieses Systems können Hindernisse wie Liegen, Sprungbretter und Möbel bequem am Ort belassen werden, wenn die Überdachung Ihr Hallenbad in einen eleganten Freibadbereich verwandelt.

Im geöffneten Zustand wird die Vorderwand spielend leicht in senkrechte Position gebracht und kann komplett gegen die Hinterwand gefahren werden. Somit ergibt sich eine optimale Raumgestaltung, praktisch und innovativ.



■ SCHIEBETÜREN

Serienmäßig bei fast allen Überdachungstypen in Vorder- und Rückwand ermöglichen sie den Zugang zur Halle nur für Berechtigte. Ob seitliche Schiebetüre oder Anti-Panik Türe, von innen und außen versperren, garantieren sie die Sicherheit im Indoor – Bereich gegen Benützung von unbefugten kleinen und großen Gästen.

■ FALTTÜREN

In speziellen Fällen bewährt sich das von unseren Ingenieuren entwickelte Faltsystem über das Schiebetürsystem hinaus. Es ermöglicht den barrierefreien

Eintritt beweglich eingeschränkter Menschen in das Hallenbaderlebnis, und ist somit auch im öffentlichen Bereich behindertengerecht arrangierbar. Wird auch als barrierefreie Schiebetüre realisiert!

■ GESCHÜTZTES FÜHRUNGSSYSTEM

Das in den Profilen integrierte und intelligente Führungssystem verbindet Element mit Element und gewährleistet die Geradeausführung der Überdachung beim Öffnen und Schließen des Badebereichs. Auch bei Großprojekten mit einer Überdachungslänge von 25 Metern gleitet die Überdachung über den attraktiven gestalteten Bodenbelag ohne Zuhilfenahme von Bodenschienen oder Führungshilfen.

■ LAUFROLLEN

Hochwertigster Einsatz von walzengelagerten Spezialkunststoffrädern gewährleisten die hohen Ansprüche von Härte und Abriebfestigkeit mit Laufkomfort in einem Element. Die Langlebigkeit und die jahrelange Erfahrung im Einsatz mit den verschleißfreien Materialien wird durch eine Schmierungs – und Walzenlagerkammer kombiniert. Somit stehen wir für die Wartungsfreiheit der Laufräder ein!

■ DOPPELTE ABDICHTUNG

Aufgrund des Doppelträger-Profilsystems (positiv und negativ Trägerprofil) gewährleisten wir eine einzigartige, doppelte Abdichtung aus Aluminium und Nylonbürsten um Eintrag von Blättern, Pollen und Umgebungsschmutz effektiv zu verhindern.

■ STURMSICHERUNG

Diskret und unglaublich wirksam; Im Boden versenkte Edelstahlverankerungen garantieren Sturmsicherheit und eine perfekte Verankerung im Boden, ohne den eleganten Schwimmbadbereich in seiner ursprünglichen Form zu verändern. Gerade auch bei außergewöhnlichen Windverhältnissen sichert unser erlesenes Sturmsicherungssystem jedes verschiebbare Element mit zwei bis zu 300 kg Zuglast belastbaren Sicherungsankern; wie zu erwarten - korrosionsfrei.



hin zu vergilben. Eigene Aluminiumprofile kommen zum Einsatz, um das Biegen der Verglasung zu verhindern.

■ HOCHWERTIGSTE VERGLASUNG

Die Qualitätsrichtlinien zeichnen einen roten Faden durch alle Elemente der Konstruktion. Jedes Glaselement ist schwimmend gelagert, um die verschiedenen Dehnungskoeffizienten bei Temperaturveränderungen der Materialien zu berücksichtigen.

Hochwertigste Panoramakunststoffverglasung gewährleistet Leichtigkeit und Schlagzähigkeit ohne in der permanenten UV Bestrahlung der Sonne über Jahre

■ MOTORISIERUNG

Ein Knopfdruck genügt und das Freibaderlebnis verwandelt sich in wenigen Momenten mit elegant gleitenden Elementen zum Hallenbaderlebnis der besonderen Klasse. Ermöglicht wird dies durch zwei formschön verarbeitete Motorisierungsvarianten der dritten Generation. Schon seit 15 Jahren ist diese optionale Erweiterung exklusiv für unser stabiles Überdachungssystem im Einsatz. Vollkommen energieautark, kein Stromanschluss erforderlich, bewegt die ausgeklügelte Antriebstechnik die Halle, ohne manuell Hand anlegen zu müssen.



■ HEIZUNG UND LÜFTUNGSANLAGE


Schon seit 10 Jahren erhältlich, verlängert die Heizungs- und Lüftungsanlage die Badesaison noch einmal um mehrere Monate. Durch das große bewegte Luftvolumen wird die Halle in wenigen Minuten auf angenehme Umgebungstemperatur gewärmt, auch wenn die Sonne einmal nicht zur Stelle ist.



Entscheiden Sie sich für die Technik von morgen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen mit erfahrenen Beratern gerne jederzeit zur Verfügung.



SCHWIMMBAD-ÜBERDACHUNGEN OHNE SCHIENEN



Schützen Sie Ihre Werte mit einer Technologie der Spitzenklasse.